LABACSIL® STABIL

FÜR SCHMACKHAFTE UND STABILE SILAGEN

Für weitere Infos und zur online-Bestellung von Labacsil® Stabil - QR-Code scannen

KATEGORIE 2
KONTINUIERLICH GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 6463
www.DLG.org

DE-ÖKO-001

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Labacsil® Stabil beinhaltet spezielle heterofermentative Milchsäurebakterien. Diese bilden neben Milchsäure auch einen Anteil an Essigsäure. Dadurch unterdrückt Labacsil® Stabil schädliche Hefen und wirkt Nacherwärmung und Nachgärung entgegen. Labacsil® Stabil ist für Mikrodosierung geeignet.

VORTEILE

- Die gebildeten Essigsäurezusätze verhindern eine Nacherwärmung und sorgen für verbesserte Silagestabilität
- Hochleistungsbakterien bewirken eine hohe Futteraufnahme und -verwertung
- Das Ergebnis: Verbesserung der Futterqualität und Reduktion der Futterkosten

www.sano24.de

Sano
Die Tier-Ernährer

LABACSIL® STABIL

FÜR SCHMACKHAFTE UND STABILE SILAGEN

Für weitere Infos und zur online-Bestellung von Labacsil® Stabil - QR-Code scannen

ANWENDUNG

- Labacsil® Stabil mit 0,5 - 1 g pro Tonne Frischmasse beim Häckseln dosieren. Achtung: Das Silo muss 8 Wochen vor der Öffnung geschlossen bleiben, damit die Silage aerob stabil ist!
- Stimmen Sie die Dosierung auf den Applikator, dessen Durchlaufgeschwindigkeit und die Siliergeschwindigkeit ab.
- Die ausreichende und gleichmäßige Verteilung des Siliermittels auf das Futter muss in jedem Fall sichergestellt sein.

DOSIERTABELLE BEI EINEM EINSATZ VON 0,5 GRAMM LABACSIL® STABIL JE TONNE FRISCHMASSE

Dosiermenge je Tonne Frischmasse	Gesamtvolumen für die Behandlung von 100 Tonnen Mais
25 ml	2,5 Liter
50 ml	5 Liter
500 ml	50 Liter
1.000 ml	100 Liter
1.500 ml	150 Liter
2.000 ml	200 Liter

Geben Sie je nach gewünschter Dosiermenge die entsprechende Wassermenge je Beutel Labacsil® Stabil dazu, um auf das Gesamtvolumen zu kommen.